

7

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

BITS

EMBOUTS DE VISSAGE

BITS

INSERTI

PONTAS

БИТЫ



7

PUNTAS DE DESTORNILLADOR BITS EMBOUTS DE VISSAGE


■ MASTERBIT

- Alta calidad de material, Cr-Mo-V, que permite alcanzar altas durezas manteniendo la tenacidad
- Alta dureza, con la consiguiente resistencia al desgaste: 56-60 HRC
- High quality material, Cr-Mo-V, enables the bit to achieve high hardness while maintaining the tenacity*
- High hardness, provides strong resistance to wearing: 56-60HRC*
- Matériau de grande qualité, Cr-Mo-V, qui permet d'atteindre des hautes duretés tout en gardant la tenacité
- Grande dureté, renforce la résistance à l'usure : 56-60HRC




■ MASTERBIT TORSION

- Alta calidad de material, Cr-Mo-V, que permite alcanzar altas durezas manteniendo la tenacidad
- Alta dureza, con la consiguiente resistencia al desgaste: 56-60 HRC
- Buen acceso a espacios reducidos de atornillado/desatornillado
- La zona especial de torsión amortigua el esfuerzo final de atornillado
- Se alarga la vida de la punta y del atornillador gracias a la potencia de torsión
- High quality material, Cr-Mo-V, enables the bit to achieve high hardness while maintaining the tenacity*
- High hardness, provides strong resistance to wearing: 56-60HRC*
- Good access to confined spaces for screwing/unscrewing*
- The special zone for torsion cushions the final effort of screwing*
- The life of the bit and the screwdriver is longer due to the torsion power*
- Matériau de grande qualité, Cr-Mo-V, qui permet d'atteindre des hautes duretés tout en gardant la tenacité
- Grande dureté, résultant une résistance à l'usure : 56-60HRC
- Bonne accessibilité à des espaces réduits pour visser et dévisser
- La zone spéciale de torsion amortit la force finale de vissage
- La durée de vie de l'embout et du porte embout est améliorée grâce à la capacité de torsion




■ MASTERBIT NON-SLIP

- Alta calidad de material, Cr-Mo-V, que permite alcanzar altas durezas manteniendo la tenacidad
- Alta dureza, con la consiguiente resistencia al desgaste: 56-60 HRC
- Especialmente diseñada para disminuir el efecto de expulsión en el atornillado fuerte
- Se alarga la vida de la punta y del atornillador gracias a la reducción del efecto expulsión
- High quality material, Cr-Mo-V, enables the bit to achieve high hardness while maintaining the tenacity*
- High hardness, provides strong resistance to wearing: 56-60HRC*
- Specially designed to avoid undesired slides*
- The life of the bit and the screwdriver becomes longer due to the reduction of come out effect*
- Matériau de grande qualité, Cr-Mo-V, qui permet d'atteindre des hautes duretés tout en gardant la tenacité
- Grande dureté, résultant une résistance à l'usure : 56-60HRC
- Spécialement conçue pour diminuer l'effet d'expulsion pour des vissages difficiles
- La durée de vie de l'embout et du porte-embout est supérieure grâce à la réduction de l'effet d'expulsion



■ MASTERBIT TIN

- Alta calidad de material, Cr-Mo-V, que permite alcanzar altas durezas manteniendo la tenacidad
- Alta dureza, con la consiguiente resistencia al desgaste: 56-60 HRC
- Alta dureza superficial, con la consiguiente resistencia al desgaste: 2400 Hv
- Puntas recubiertas de Nitruro de Titanio especialmente indicadas para trabajos repetitivos
- La vida de la punta se alarga de 4 a 10 veces
- Excelente resistencia antioxidante
- High quality material, Cr-Mo-V, enables the bit to achieve high hardness while maintaining the tenacity*
- High hardness, provides strong resistance to wearing: 56-60HRC*
- High superficial hardness, getting a extremely high resistance to wearing: 2400Hv*
- Titan Nitride coated bits are specially suitable for repetitive works*
- The life of the bit becomes up to 10 times longer*
- Excellent anti-rust protection*
- Matériau de grande qualité, Cr-Mo-V, qui permet d'atteindre des hautes duretés tout en gardant la tenacité
- Grande dureté, résultant une résistance à l'usure : 56-60HRC
- Grande dureté superficielle, avec une résistance à l'usure acquise de: 2400Hv
- Embouts recouverts de triniture de titane, spécialement indiqué pour des travaux répétitifs
- La durée de vie de l'embout est 4 à 10 fois supérieure
- Excellente résistance à l'oxydation







07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUITS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

DESTORNILLADORES PORTAPUNTAS / BITHOLDER SCREWDRIVERS / TOURNEVIS PORTE-EMBOUITS / BITHALTER SCHRAUBENDREHER / CACCIAVITE PORTA INSERTI / CHAVE PORTA PONTAS / ОБЕРТКИ С БИТОДЕРЖАТЕЛЯМИ





DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS MAGNÉTICO / MAGNETIC BITHOLDER SCREWDRIVER / TOURNEVIS PORTE-EMBOUITS MAGNÉTIQUE / MAGNETISCHER BITHALTER-SCHRAUBENDREHER / CACCIAVITE PORTA INSERTI MAGNETICOM / CHAVE PORTA PONTAS MAGNETICO / ОТВЕРТКА С МАГНИТНЫМ БИТОДЕРЖАТЕЛЕМ

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|--------------|---|--------|---|---|--|
| 66731 | 1/4 | 215 | 105 | 6 | 1 |
| 76737 | 1/4 | 210 | 120 | 6 | 1 |



 1000 V | IEC 60900





DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS MAGNÉTICO CON CARRACA / MAGNETIC BITHOLDER RATCHET SCREWDRIVER / TOURNEVIS PORTE-EMBOUITS MAGNÉTIQUE Á CLIQUET / MAGNETISCHER BITHALTER-SCHRAUBENDREHER MIT RATSCHHE / CACCIAVITE PORTA INSERTI MAGNETICO A CRICCO / CHAVE PORTA PONTAS MAGNETICO COM ROQUETE / ОБЕРТКИ С БИТОДЕРЖАТЕЛЯМИ С ТРЕЩЕТКОЙ

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|--------------|---|--------|---|---|--|
| 66843 | 1/4 | 220 | 200 | 6 | 1 |



DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS CON VARILLA FLEXIBLE / BITHOLDER SCREWDRIVER WITH FLEXIBLE BLADE / TOURNEVIS PORTE-EMBOUITS Á LAME FLÉXIBLE / BITHALTER-SCHRAUBENDREHER MIT FLEXIDEM BLATT / CACCIAVITE PORTA INSERTI ARTICOLATO / CHAVE PORTA PONTAS FLEXIBEL / ОБЕРТКИ С БИТОДЕРЖАТЕЛЯМИ С ГИБКИМ ВАЛОМ



| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|--------------|---|---------|---|---|--|
| 66844 | 1/4 | 235-350 | 200 | 6 | 1 |






CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Carraca / Ratchet / Cliquet

DESTORNILLADOR DINAMOMÉTRICO / TORQUE SCREWDRIVER / TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE / DREHMOMENT SCHRAUBENDREHER / CACCIAVITE DINAMOMETRICO / CHAVE DE FENDAS DINAMOMÉTRICA / ОТВЕРТКА С УСТАНОВКОЙ МОМЕНТА ЗАТЯГИВАНИЯ

DIGITAL / DIGITAL / DIGITAL / DIGITAAL / DIGITALE / DIGITAL / ЦИФРОВОЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

| COD. |  | cN.m | Lb.in | Kg.cm | L (mm) |  |  |
|--------------|---|--------|------------|------------|--------|---|---|
| 66578 | 1/4 | 20-400 | 1,77-35,39 | 2,04-40,82 | 200 | 650 | 1 |



| COD. | Precisión CW (a derechas) / Accuracy CW (clockwise) / Précision CW (sens horaire) | Precisión CCW (a izquierdas) / Accuracy CCW (counter clockwise) / Précision CCW (sens anti-horaire) | Resolución / Resolution / Résolution | Memoria de datos / Data memory / Memoire de données | Comunicación de datos al ordenador / Data communication to the computer / Transmission de données à l'ordinateur | Cable para la comunicación de datos / Cable for data communication / Transmission de données |
|--------------|---|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 66578 | ±2% | ±3% | 0.1Nm / 0.01 Lb.in / 0.01 Kg.cm | 250 | | |

07


PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

| | |
|--|--|
| Certificado de calibración / Calibration certificate / Certificat de calibrage | I |
| Pares prefijados / Preset Torque values / Paires Préétablies | 9 |
| Sistema de aviso / Warning system / Système d'alerte | Alarma luminosa y sonora / Audible and light alarm / Alarme lumineuses et sonore |
| Modo de operación / Operation mode / Mode d'opération | Peak/Track* |
| Unidades de medida / Unit selection / Unités de mesure | N.m / Lb.in / Kg.cm |
| Cd con los programas para la comunicación de datos / Cd with the programs for data communication / Cd avec les programmes pour la communication de données | I |
| Calibración vía web / Web calibration / Calibrage par l'intermédiaire de web | 24 h |
| Baterías / Batteries / Piles | AAA x 1 |
| Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail | -10 °C - 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento / Storage temperature / Température de stockage | -20 °C - 70 °C |

* : Modo Track: Valor de torsión actual - Modo Peak: Valor máximo de torsión / Track mode: Direct torque value - Peak mode: Max. torque Value / Mode Track: Valeur de torsion actuelle - Mode Peak: Valeur maximum de torsion

ANALÓGICO / ANALOGIC / ANALOGIQUE / ANALOG / ANALOGICO / ANALÓGICO / АНАЛОГОВЫЙ

| COD. |  | Nm | L (mm) |  |  |
|--------------|---|-----|--------|---|---|
| 66873 | 1/4 | 1-4 | 180 | 215 | 1 |












ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES




| | |
|----------------------------------|-------|
| Precisión / Accuracy / Précision | +/-6% |
|----------------------------------|-------|

| COD. |  |  |
|--------------|---|---|
| 66845 | 550 | 1 |



| PCS./UN. | Descripción / Description / Description | L (mm) |
|----------|---|---|
| 1 | Destornillador / Screwdriver | Cod. 66873  180 |
| 5 | | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm  |
| | | 3 - 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm  |
| 4 | Puntas / Bits | PH0 - PH1 - PH2 - PH3  |
| | | S1 - S2 - S3 - S4  |
| 2 | | PZ1 - PZ2  |
| 6 | | T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40  |
| | | 1/4", 60 mm  60 |
| 1 | Adaptador / Adapter | 1/4", 25 mm  25 |

NI

| COD. |  | Nm | Lb.in | L (mm) |  |  |
|--------------|---|-------|-------|--------|---|---|
| 66579 | 1/4 | 0,4-2 | - | 135 | 130 | 1 |
| 66594 | | - | 4-20 | | | |



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

| | |
|--|-----|
| Precisión / Accuracy / Précision | ±6% |
| Certificado de calibración / Calibration certificate / Certificat de calibrage | I |
| Estuche individual / Individual case / Étui individuel | I |

07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

NI

| COD. | AF inch | Nm | Lb.in | L (mm) | g | |
|-------|------------|-----|-------|--------|-----|---|
| 66580 | | 1-5 | - | 160 | 130 | 1 |
| 66595 | 1/4 | - | 10-50 | 160 | 130 | 1 |



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

| | |
|--|-----|
| Precisión / Accuracy / Précision | ±6% |
| Certificado de calibración / Calibration certificate / Certificat de calibrage | I |
| Estuche individual / Individual case / Étui individuel | I |

ATORNILLADOR ELÉCTRICO / CORDLESS SCREWDRIVER / TOURNEVIS ÉLECTRIQUE / AKKUSCHRAUBER / CACCIAVITE ELETTRICO / APARAFUSADOR ELECTRICO / БЕЗПРОВОДНАЯ ОТВЕРТКА




| COD. | inch | Max. Nm | R.P.M. | V | V | Bat. | g | |
|-------|------|---------|--------|--------------------|--------|--------|-----|---|
| 67194 | 1/4 | 3 | 200 | 110-240V (50-60Hz) | 3,6 DC | Li-ion | 950 | 1 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

| | |
|--|--|
| Autonomía en uso / Operating time / Autonomie en utilisation | 50 min |
| Tiempo de carga / Charge time / Temps de recharge | 4 h |
| Reversible / Reversible / Réversible | I |
| Puntas incluidas / Included bits / Pointes de tournevis inclus | 2 x 0,4 / 3 x 0,5 / 5 x 0,8 / 6 x 1,2 / PH0 / PH1 / PH2 / PZ0 / PZ1 / PZ2 / HEX3 / HEX4 / HEX5 |
| Brocas incluidas / Included drills / Mèches inclus | HSS Ø1,5 mm-HSS Ø3 mm |



LLAVE DE VASO / SOCKET WRENCH / DOUILLE / STECKSCHLÜSSEL / BUSSOLE / CHAVE DE CAIXA / ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ



| COD. | AF inch | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | g | | |
|-------|------------|--------|--------|--------|--------|----|----|---|
| 60423 | 1/4 | 25 | 9,5 | 12 | 11 | 12 | 25 | I |

DIN 3124

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

| |
|---|
| 100% cromado pulido espejo / 100% mirror polished chrome plating / 100% polie chromée |
| Cr-V |



LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE / REVERSIBLE RATCHET HANDLE / CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE / UMSCHALTKNARRE / CHIAVE A CRICCO REVERSIBILE / ROQUETE REVERSIVEL / РЕВЕРСИВНАЯ ТРЕЩЕТКА

| COD. | AF inch | L (mm) | g | | |
|-------|------------|--------|-----|---|---|
| 61428 | 1/4 | 150 | 105 | 6 | I |

DIN 3122





07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

■ **MASTERBIT**

■ **PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ**



■ **MM**

| COD. |  mm | L (mm) |  PCS |
|-------|--|--------|---|
| 66121 | | | 5 |
| 66623 | 3 x 0,5 | | 10 |
| 55100 | | | 125 |
| 55850 | | | 5 |
| 55859 | 4 x 0,5 | | 10 |
| 55868 | | | 125 |
| 66122 | | | 5 |
| 66624 | 4,5 x 0,6 | | 10 |
| 55101 | | | 125 |
| 66123 | | | 5 |
| 66625 | 5,5 x 0,8 | | 10 |
| 55102 | | 25 | 125 |
| 66124 | | | 5 |
| 66626 | 5,5 x 1 | | 10 |
| 55103 | | | 125 |
| 66125 | | | 5 |
| 66627 | 6,5 x 1,2 | | 10 |
| 55104 | | | 125 |
| 55851 | | | 5 |
| 55860 | 7 x 1,2 | | 10 |
| 55869 | | | 125 |
| 66126 | | | 5 |
| 66628 | 8 x 1,6 | | 10 |
| 55105 | | | 125 |



 1/4"

■ **INCH**

| COD. |  inch | L (mm) |  PCS |
|-------|--|--------|---|
| 55877 | | | 5 |
| 55891 | 1/8" x 0,02 | | 10 |
| 55905 | | | 125 |
| 55878 | | | 5 |
| 55892 | 5/32" x 0,02 | | 10 |
| 55906 | | | 125 |
| 55879 | | | 5 |
| 55893 | 3/16" x 0,024 | | 10 |
| 55907 | | | 125 |
| 55880 | | | 5 |
| 55894 | 7/32" x 0,032 | | 10 |
| 55908 | | 25 | 125 |
| 55881 | | | 5 |
| 55895 | 7/32" x 0,040 | | 10 |
| 55909 | | | 125 |
| 55882 | | | 5 |
| 55896 | 1/4" x 0,046 | | 10 |
| 55910 | | | 125 |
| 55883 | | | 5 |
| 55897 | 9/32" x 0,046 | | 10 |
| 55911 | | | 125 |
| 55884 | | | 5 |
| 55898 | 5/16" x 0,063 | | 10 |
| 55912 | | | 125 |





 1/4"



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

■ **MM**

| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 66127 | | | 5 |
| 66629 | 3 x 0,5 | | 10 |
| 55106 | | | 125 |
| 66128 | | | 5 |
| 66630 | 3,5 x 0,6 | | 10 |
| 55107 | | | 125 |
| 66129 | | | 5 |
| 66631 | 4 x 0,8 | | 10 |
| 55108 | | 50 | 125 |
| 66130 | | | 5 |
| 66632 | 5,5 x 1 | | 10 |
| 55109 | | | 125 |
| 66131 | | | 5 |
| 66633 | 6,5 x 1,2 | | 10 |
| 55110 | | | 125 |
| 66132 | | | 5 |
| 66634 | 8 x 1,6 | | 10 |
| 55111 | | | 125 |


 | 1/4"
■ **INCH**



| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 55885 | | | 5 |
| 55899 | 1/8" x 0,02 | | 10 |
| 55913 | | | 125 |
| 55886 | | | 5 |
| 55900 | 9/64" x 0,024 | | 10 |
| 55914 | | | 125 |
| 55887 | | | 5 |
| 55901 | 5/32" x 0,032 | | 10 |
| 55915 | | 50 | 125 |
| 55888 | | | 5 |
| 55902 | 7/32" x 0,040 | | 10 |
| 55916 | | | 125 |
| 55889 | | | 5 |
| 55903 | 1/4" x 0,046 | | 10 |
| 55917 | | | 125 |
| 55890 | | | 5 |
| 55904 | 5/16" x 0,063 | | 10 |
| 55918 | | | 125 |


 | 1/4"

07



PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUITS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

■ PHILIPS

| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 66133 | | | 5 |
| 66635 | PH-0 | | 10 |
| 55112 | | | 125 |
| 66134 | PH-1 | 25 | 5 |
| 55113 | | | 125 |
| 66135 | PH-2 | | 5 |
| 55114 | | | 125 |
| 66136 | PH-3 | | 5 |
| 55115 | | | 125 |
| 66137 | | | 5 |
| 66639 | PH-4 | 30 | 10 |
| 55116 | | | 125 |





 | 1/4"

| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 68877 | | | 5 |
| 68887 | PH-0 | | 10 |
| 55117 | | | 125 |
| 68878 | | | 5 |
| 68888 | PH-1 | | 10 |
| 55118 | | | 125 |
| 68879 | | | 5 |
| 68889 | PH-2 | 50 | 10 |
| 55119 | | | 125 |
| 68880 | | | 5 |
| 68890 | PH-3 | | 10 |
| 55120 | | | 125 |
| 68881 | | | 5 |
| 68891 | PH-4 | | 10 |
| 55121 | | | 125 |



 | 1/4"

■ POZIDRIV®*

| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 66138 | | | 5 |
| 66640 | PZ-0 | | 10 |
| 55122 | | | 125 |
| 66139 | | | 5 |
| 66641 | PZ-1 | 25 | 10 |
| 55123 | | | 125 |
| 66140 | | | 5 |
| 66642 | PZ-2 | | 10 |
| 55124 | | | 125 |
| 66141 | | | 5 |
| 66643 | PZ-3 | | 10 |
| 55125 | | | 125 |
| 66142 | | | 5 |
| 66644 | PZ-4 | 30 | 10 |
| 55126 | | | 125 |





 | 1/4"

*Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

07



PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 68882 | PZ-0 | 50 | 5 |
| 68892 | | | 10 |
| 55260 | | | 125 |
| 68883 | PZ-1 | | 5 |
| 68893 | | | 10 |
| 55261 | | | 125 |
| 68884 | PZ-2 | | 5 |
| 68894 | | | 10 |
| 55262 | | | 125 |
| 68885 | PZ-3 | | 5 |
| 68895 | | | 10 |
| 55263 | | | 125 |
| 68886 | PZ-4 | 5 | |
| 68896 | | 10 | |
| 55264 | | 125 | |



HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

MM



| COD. |  mm | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 66144 | 1,5 | 25 | 5 |
| 66645 | | | 10 |
| 55127 | | | 125 |
| 66145 | 2 | | 5 |
| 66646 | | | 10 |
| 55128 | | | 125 |
| 66146 | 2,5 | | 5 |
| 66647 | | | 10 |
| 55129 | | | 125 |
| 66147 | 3 | | 5 |
| 66648 | | | 10 |
| 55130 | | | 125 |
| 55852 | 3,5 | | 5 |
| 55861 | | | 10 |
| 55870 | | | 125 |
| 66148 | 4 | | 5 |
| 66649 | | | 10 |
| 55131 | | | 125 |
| 66149 | 5 | | 5 |
| 66650 | | | 10 |
| 55132 | | | 125 |
| 55853 | 5,5 | | 5 |
| 55862 | | | 10 |
| 55871 | | | 125 |
| 66172 | 6 | 5 | |
| 66651 | | 10 | |
| 55133 | | 125 | |
| 55854 | 6,5 | 5 | |
| 55863 | | 10 | |
| 55872 | | 125 | |
| 66173 | 8 | 5 | |
| 66652 | | 10 | |
| 55134 | | 125 | |



07



PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

INCH

| COD. |  inch | L (mm) |  PCS |
|-------|--|--------|---|
| 55919 | | | 5 |
| 55943 | 1/16" | | 10 |
| 55967 | | | 125 |
| 55920 | | | 5 |
| 55944 | 5/64" | | 10 |
| 55968 | | | 125 |
| 55921 | | | 5 |
| 55945 | 3/32" | | 10 |
| 55969 | | | 125 |
| 55922 | | | 5 |
| 55946 | 7/64" | | 10 |
| 55970 | | | 125 |
| 55923 | | | 5 |
| 55947 | 1/8" | | 10 |
| 55971 | | | 125 |
| 55924 | | | 5 |
| 55948 | 9/64" | | 10 |
| 55972 | | 25 | 125 |
| 55925 | | | 5 |
| 55949 | 5/32" | | 10 |
| 55973 | | | 125 |
| 55926 | | | 5 |
| 55950 | 3/16" | | 10 |
| 55974 | | | 125 |
| 55927 | | | 5 |
| 55951 | 7/32" | | 10 |
| 55975 | | | 125 |
| 55928 | | | 5 |
| 55952 | 15/64" | | 10 |
| 55976 | | | 125 |
| 55929 | | | 5 |
| 55953 | 1/4" | | 10 |
| 55977 | | | 125 |
| 55930 | | | 5 |
| 55954 | 5/16" | | 10 |
| 55978 | | | 125 |


 1/4"



MM

| COD. |  mm | L (mm) |  PCS |
|-------|--|--------|---|
| 55855 | | | 5 |
| 55864 | 2 | | 10 |
| 55873 | | | 125 |
| 66174 | | | 5 |
| 66653 | 3 | | 10 |
| 55135 | | | 125 |
| 55856 | | | 5 |
| 55865 | 3,5 | | 10 |
| 55874 | | 50 | 125 |
| 66175 | | | 5 |
| 66654 | 4 | | 10 |
| 55136 | | | 125 |
| 66176 | | | 5 |
| 66655 | 5 | | 10 |
| 55137 | | | 125 |
| 55857 | | | 5 |
| 55866 | 5,5 | | 10 |
| 55875 | | | 125 |





07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

| COD. |  mm | L (mm) |  PCS |
|-------|--|--------|---|
| 66177 | | | 5 |
| 66656 | 6 | | 10 |
| 55138 | | | 125 |
| 55858 | | | 5 |
| 55867 | 6,5 | 50 | 10 |
| 55876 | | | 125 |
| 66178 | | | 5 |
| 66657 | 8 | | 10 |
| 55139 | | | 125 |



 1/4"

INCH

| COD. |  inch | L (mm) |  PCS |
|-------|--|--------|---|
| 55931 | | | 5 |
| 55955 | 1/16 | | 10 |
| 55979 | | | 125 |
| 55932 | | | 5 |
| 55956 | 5/64 | | 10 |
| 55980 | | | 125 |
| 55933 | | | 5 |
| 55957 | 3/32 | | 10 |
| 55981 | | | 125 |
| 55934 | | | 5 |
| 55958 | 7/64 | | 10 |
| 55982 | | | 125 |
| 55935 | | | 5 |
| 55959 | 1/8 | | 10 |
| 55983 | | | 125 |
| 55936 | | | 5 |
| 55960 | 9/64 | | 10 |
| 55984 | | 50 | 125 |
| 55937 | | | 5 |
| 55961 | 5/32 | | 10 |
| 55985 | | | 125 |
| 55938 | | | 5 |
| 55962 | 3/16 | | 10 |
| 55986 | | | 125 |
| 55939 | | | 5 |
| 55963 | 7/32 | | 10 |
| 55987 | | | 125 |
| 55940 | | | 5 |
| 55964 | 15/64 | | 10 |
| 55988 | | | 125 |
| 55941 | | | 5 |
| 55965 | 1/4 | | 10 |
| 55989 | | | 125 |
| 55942 | | | 5 |
| 55966 | 5/16 | | 10 |
| 55990 | | | 125 |

 1/4"



HEXAGONAL CON PUNTA DE BOLA / HEXAGONAL BALL POINT / HEXAGONALE EMBOUT SPHÉRIQUE / HEXAGONAL KUGELKOPF / ESAGONALE TESTA SFERICA / HEXAGONAL COM PONTA ESFERICA / ШЕСТИГРАННАЯ С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ

| COD. |  mm | L (mm) |  PCS |
|-------|--|--------|---|
| 66179 | | | 5 |
| 66658 | 2 | 50 | 10 |
| 55140 | | | 125 |





07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUITS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

| COD. |  mm | L (mm) |  PCS |
|-------|--|--------|---|
| 66180 | | | 5 |
| 66659 | 2,5 | | 10 |
| 55141 | | | 125 |
| 66181 | | | 5 |
| 66660 | 3 | | 10 |
| 55142 | | | 125 |
| 66182 | | | 5 |
| 66661 | 4 | 50 | 10 |
| 55143 | | | 125 |
| 66183 | | | 5 |
| 66662 | 5 | | 10 |
| 55144 | | | 125 |
| 66184 | | | 5 |
| 66663 | 6 | | 10 |
| 55145 | | | 125 |





■ ROBERTSON

| COD. |  mm | L (mm) |  PCS |
|-------|--|--------|---|
| 66384 | | | 5 |
| 66690 | S1 | | 10 |
| 55146 | | | 125 |
| 66385 | | | 5 |
| 66691 | S2 | | 10 |
| 55147 | | 25 | 125 |
| 66386 | | | 5 |
| 66692 | S3 | | 10 |
| 55148 | | | 125 |
| 66387 | | | 5 |
| 66693 | S4 | | 10 |
| 55149 | | | 125 |



■ TORX®*



| COD. |  mm | L (mm) |  PCS |
|-------|--|--------|---|
| 66185 | | | 5 |
| 66664 | T-5 | | 10 |
| 55150 | | | 125 |
| 66186 | | | 5 |
| 66665 | T-6 | | 10 |
| 55151 | | | 125 |
| 66187 | | | 5 |
| 66666 | T-7 | | 10 |
| 55152 | | 25 | 125 |
| 66188 | | | 5 |
| 66667 | T-8 | | 10 |
| 55153 | | | 125 |
| 66189 | | | 5 |
| 66668 | T-9 | | 10 |
| 55154 | | | 125 |
| 66190 | | | 5 |
| 66669 | T-10 | | 10 |
| 55155 | | | 125 |




* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 66191 | | | 5 |
| 66670 | T-15 | | 10 |
| 55156 | | | 125 |
| 66192 | | | 5 |
| 66671 | T-20 | | 10 |
| 55157 | | | 125 |
| 66193 | | | 5 |
| 66672 | T-25 | | 10 |
| 55158 | | 25 | 125 |
| 66194 | | | 5 |
| 66673 | T-27 | | 10 |
| 55159 | | | 125 |
| 66195 | | | 5 |
| 66674 | T-30 | | 10 |
| 55160 | | | 125 |
| 66196 | | | 5 |
| 66675 | T-40 | | 10 |
| 55161 | | | 125 |

 1/4"

| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|--|--------|--|
| 66241 | | | 5 |
| 66676 | T-10 | | 10 |
| 55162 | | | 125 |
| 66242 | | | 5 |
| 66677 | T-15 | | 10 |
| 55163 | | | 125 |
| 66243 | | | 5 |
| 66678 | T-20 | | 10 |
| 55164 | | | 125 |
| 66244 | | | 5 |
| 66679 | T-25 | 50 | 10 |
| 55165 | | | 125 |
| 66245 | | | 5 |
| 66680 | T-27 | | 10 |
| 55166 | | | 125 |
| 66246 | | | 5 |
| 66681 | T-30 | | 10 |
| 55167 | | | 125 |
| 66247 | | | 5 |
| 66682 | T-40 | | 10 |
| 55168 | | | 125 |



 1/4"

■ TAMPER TORX

| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 66392 | | | 5 |
| 66683 | TT-10 | | 10 |
| 55169 | | | 125 |
| 66393 | | | 5 |
| 66684 | TT-15 | | 10 |
| 55170 | | 25 | 125 |
| 66394 | | | 5 |
| 66685 | TT-20 | | 10 |
| 55171 | | | 125 |
| 66395 | | | 5 |
| 66686 | TT-25 | | 10 |
| 55172 | | | 125 |





07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ





| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 66396 | | | 5 |
| 66687 | TT-27 | | 10 |
| 55173 | | | 125 |
| 66397 | | | 5 |
| 66688 | TT-30 | 25 | 10 |
| 55174 | | | 125 |
| 66398 | | | 5 |
| 66689 | TT-40 | | 10 |
| 55175 | | | 125 |



MAGNETIC STECKER

| COD. |  mm | L (mm) |  g |  |  |
|-------|--|--------|---|---|--|
| 57575 | 5 | | | | - |
| 66269 | 5,5 | | | | I |
| 57576 | 6 | | | | - |
| 66270 | 7 | 65 | 35 | 10 | |
| 66271 | 8 | | | | I |
| 66279 | 10 | | | | I |
| 66280 | 13 | | | | |





| COD. |  mm | L (mm) |  g |  |  |
|-------|--|--------|---|---|--|
| 66357 | 10 | 100 | 50 | 10 | I |



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES



Con muelle de ajuste interno / With internal adjusting spring / Avec ressort de réglage

XZN

| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 66966 | | | 5 |
| 66971 | M4 | | 10 |
| 55176 | | | 125 |
| 66967 | | | 5 |
| 66972 | M5 | | 10 |
| 55177 | | | 125 |
| 66968 | | | 5 |
| 66973 | M6 | 25 | 10 |
| 55178 | | | 125 |
| 66969 | | | 5 |
| 66974 | M8 | | 10 |
| 55179 | | | 125 |
| 66970 | | | 5 |
| 66975 | M10 | | 10 |
| 55180 | | | 125 |





SPANNER

| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 66958 | | | 5 |
| 66962 | 4 | 25 | 10 |
| 55181 | | | 125 |





07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUITS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 66959 | | | 5 |
| 66963 | 6 | | 10 |
| 55182 | | | 125 |
| 66960 | | 25 | 5 |
| 66964 | 8 | | 10 |
| 55183 | | | 125 |
| 66961 | | 10 | 5 |
| 55184 | | | 125 |



 | 1/4"

■ **TRI-WING®****

| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 66982 | | | 5 |
| 66986 | 1 | | 10 |
| 55185 | | | 125 |
| 66983 | | 25 | 5 |
| 66987 | 2 | | 10 |
| 55186 | | | 125 |
| 66984 | | 25 | 5 |
| 66988 | 3 | | 10 |
| 55187 | | | 125 |
| 66985 | | 10 | 5 |
| 66989 | 4 | | 10 |
| 55188 | | | 125 |

 | 1/4"




■ **TORQ-SET®****

| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 66976 | | | 5 |
| 66979 | 6 | | 10 |
| 55189 | | | 125 |
| 66977 | | 25 | 5 |
| 66980 | 8 | | 10 |
| 55190 | | | 125 |
| 66978 | | 10 | 5 |
| 66981 | 10 | | 10 |
| 55191 | | | 125 |

 | 1/4"


■ **MASTERBIT TORSION**

■ **PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ**

| COD. |  mm | L (mm) |  PCS |
|-------|--|--------|---|
| 66533 | | | 5 |
| 66694 | 4 x 0,5 | | 10 |
| 55192 | | 25 | 125 |
| 66534 | | | 5 |
| 66695 | 4,5 x 0,6 | | 10 |
| 55193 | | | 125 |



*Para tornillos TRI-WING® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *For screws TRI-WING® (Phillips Screw Company registered trademark) / *Pour vis TRI-WING® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)
 *Para tornillos TORQ-SET® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *Para tornillos TORQ-SET® (Marca registrada por Phillips Screw Company) / *Pour vis TORQ-SET® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

BITS


EMBOUITS DE VISSAGE

BITS

INSERTI

PONTAS



БИТЫ

| COD. |  mm | L (mm) |  PCS |
|-------|--|--------|---|
| 66535 | 5,5 x 0,8 | 25 | 5 |
| 66696 | | | 10 |
| 55194 | | | 125 |
| 66536 | 5,5 x 1 | 25 | 5 |
| 66697 | | | 10 |
| 55195 | | | 125 |
| 66537 | 6,5 x 1,2 | 25 | 5 |
| 66698 | | | 10 |
| 55196 | | | 125 |



1/4"

PHILIPS



| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 66522 | PH-1 | 25 | 5 |
| 66699 | | | 10 |
| 55197 | | | 125 |
| 66523 | PH-2 | 25 | 5 |
| 66700 | | | 10 |
| 55198 | | | 125 |
| 66524 | PH-3 | 25 | 5 |
| 66701 | | | 10 |
| 55199 | | | 125 |



1/4"



POZIDRIV®*



| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 66543 | PZ-1 | 25 | 5 |
| 66702 | | | 10 |
| 55200 | | | 125 |
| 66544 | PZ-2 | 25 | 5 |
| 66703 | | | 10 |
| 55201 | | | 125 |
| 66545 | PZ-3 | 25 | 5 |
| 66704 | | | 10 |
| 55202 | | | 125 |



1/4"



TORX®*



| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 55227 | T5 | 25 | 5 |
| 55238 | | | 10 |
| 55249 | | | 125 |
| 55228 | T6 | 25 | 5 |
| 55239 | | | 10 |
| 55250 | | | 125 |
| 55229 | T7 | 25 | 5 |
| 55240 | | | 10 |
| 55251 | | | 125 |



* Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)
 * Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUITS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 55230 | | | 5 |
| 55241 | T8 | | 10 |
| 55252 | | | 125 |
| 55231 | | | 5 |
| 55242 | T9 | | 10 |
| 55253 | | | 125 |
| 55232 | | | 5 |
| 55243 | T10 | | 10 |
| 55254 | | | 125 |
| 55233 | | | 5 |
| 55244 | T15 | | 10 |
| 55255 | | | 125 |
| 55234 | | 25 | 5 |
| 55245 | T20 | | 10 |
| 55256 | | | 125 |
| 55235 | | | 5 |
| 55246 | T25 | | 10 |
| 55257 | | | 125 |
| 55236 | | | 5 |
| 55247 | T27 | | 10 |
| 55258 | | | 125 |
| 55237 | | | 5 |
| 55248 | T30 | | 10 |
| 55259 | | | 125 |

 | 1/4"



TAMPER TORX

| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 57565 | TT10 | | |
| 57566 | TT15 | | |
| 57567 | TT20 | | |
| 57568 | TT25 | 25 | 5 |
| 57569 | TT27 | | |
| 57570 | TT30 | | |
| 57571 | TT40 | | |

 | 1/4"


MASTERBIT NON-SLIP

PHILIPS



| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 66546 | | | 5 |
| 66705 | PH-1 | | 10 |
| 55203 | | | 125 |
| 66547 | | | 5 |
| 66706 | PH-2 | 25 | 10 |
| 55204 | | | 125 |
| 66548 | | | 5 |
| 66707 | PH-3 | | 10 |
| 55205 | | | 125 |

 | 1/4"


07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



■ **POZIDRIV®***

| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 66568 | | | 5 |
| 66708 | | | 10 |
| 55206 | | | 125 |
| 66569 | | 25 | 5 |
| 66709 | | | 10 |
| 55207 | | | 125 |
| 66570 | | | 5 |
| 66710 | | | 10 |
| 55208 | | | 125 |





■ **MASTERBIT TIN**

■ **PHILIPS**

| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 66605 | | | 5 |
| 66711 | | | 10 |
| 55209 | | | 125 |
| 66606 | | 25 | 5 |
| 66712 | | | 10 |
| 55210 | | | 125 |
| 66607 | | | 5 |
| 66713 | | | 10 |
| 55211 | | | 125 |



| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 66608 | | | 5 |
| 66714 | | | 10 |
| 55212 | | | 125 |
| 66609 | | 50 | 5 |
| 66715 | | | 10 |
| 55213 | | | 125 |
| 66610 | | | 5 |
| 66716 | | | 10 |
| 55214 | | | 125 |





*Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

■ POZIDRIV®**



| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 66611 | | | 5 |
| 66717 | PZ-1 | | 10 |
| 55215 | | | 125 |
| 66612 | | | 5 |
| 66718 | PZ-2 | 25 | 10 |
| 55216 | | | 125 |
| 66613 | | | 5 |
| 66719 | PZ-3 | | 10 |
| 55217 | | | 125 |


 | 1/4"

| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 66614 | | | 5 |
| 66720 | PZ-1 | | 10 |
| 55218 | | | 125 |
| 66615 | | | 5 |
| 66721 | PZ-2 | 50 | 10 |
| 55219 | | | 125 |
| 66616 | | | 5 |
| 66722 | PZ-3 | | 10 |
| 55220 | | | 125 |


 | 1/4"

■ TORX®**

| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 66617 | | | 5 |
| 66723 | T-10 | | 10 |
| 55221 | | | 125 |
| 66618 | | | 5 |
| 66724 | T-15 | | 10 |
| 55222 | | | 125 |
| 66619 | | | 5 |
| 66725 | T-20 | | 10 |
| 55223 | | | 125 |
| 66620 | | | 5 |
| 66726 | T-25 | 25 | 10 |
| 55224 | | | 125 |
| 66621 | | | 5 |
| 66727 | T-30 | | 10 |
| 55225 | | | 125 |
| 66622 | | | 5 |
| 66728 | T-40 | | 10 |
| 55226 | | | 125 |


 | 1/4"

• *Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)
 • *Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

ADAPTADORES PORTAPUNTAS MAGNÉTICOS / MAGNETIC BIT HOLDER / ADAPTATEUR PORTE-EMBOUS MAGNÉTIQUES / MAGNETISCHER SCHRAUBENDREHER BITHALTER / PORTA INSERTI MAGNETICO / ADAPTADOR PORTA PONTAS MAGNETICO / МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ

INOX

| COD. |  |  | L (mm) |  |  |  |
|--------------|---|---|--------|---|---|---|
| 66261 | 1/4 | 1/4 | 60 | 20 | 10 | I |

INOX



TIPO "PULL" / "PULL" TYPE / TYPE "À TIRER" / PULL TYP / TIPO "PULL" / TIPO "PULL" / ТИП «ПУЛЛ»

| COD. |  |  | L (mm) |  |  |  |
|--------------|---|---|--------|---|---|---|
| 66262 | 1/4 | 1/4 | 60 | 30 | 10 | I |

INOX






TIPO "PUSH" / "PUSH" TYPE / TYPE "À POUSSER" / PUSH TYP / TIPO "PUSH" / TIPO "PUSH" / ТИП «ПУШ»

| COD. |  |  | L (mm) |  |  |  |
|--------------|---|---|--------|---|---|---|
| 66263 | 1/4 | 1/4 | 60 | 30 | 10 | I |

INOX







AUTOMÁTICO TIPO "PULL" / AUTOMATIC "PULL" TYPE / AUTOMATIQUE TYPE "À TIRER" / AUTOMATISCH PULL TYP / TIPO "PULL" AUTOMATICO / AUTOMÁTICO TIPO "PULL" / АВТОМАТИЧЕСКИЙ «ПУЛЛ» ТИП

| COD. |  |  | L (mm) |  |  |  |
|--------------|---|---|--------|---|---|---|
| 66264 | 1/4 | 1/4 | 75 | 35 | 10 | I |





INOX



SET

| COD. | PCS. | Composición / Composition / Composition |  |  |  |
|--------------|------|--|---|---|---|
| 66941 | 33 | PH1 (6) - PH2 (10) - PH3 (4) - PZ1 (4) - PZ2 (6) - PZ3 (2) |  | 250 | 1 |
| 66942 | | PH1 (2) - PH2 (2) - PH3 (1) - PZ1 (2) - PZ2 (2) - PZ3 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T25 (1) - T27 (1) - T30 (1) - T40 (1) - 4,5 x 0,6 (2) - 5,5 x 0,8 (2) - 6,5 x 1,2 (2) - 8 x 1,6 (2) mm - HEX3 (2) - HEX4 (2) - HEX5 (2) - HEX6 (1) | | | |
| 66943 | | T5 (2) - T6 (3) - T7 (3) - T8 (3) - T9 (3) - T10 (3) - T15 (3) - T20 (3) - T25 (3) - T27 (2) - T30 (2) - T40 (2) | | | |







| COD. | PCS. | Composición / Composition / Composition |  |  |  |
|--------------|------|---|---|---|---|
| 66944 | 31 | 3 x 0,5 (1) - 4,5 x 0,6 (1) - 5,5 x 0,8 (1) - 5,5 x 1 (1) - 6,5 x 1,2 (1) - 8 x 1,6 (1) mm - HEX1,5 (1) - HEX2 (1) - HEX3 (1) - HEX4 (1) - HEX5 (1) - HEX6 (1) - HEX7 (1) - HEX8 (1) - T6 (1) - T7 (1) - T9 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T27 (1) - T30 (1) - PH1 (1) - PH2 (1) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1) |  | 240 | 1 |
| 66945 | | PH0 (2) - PH1 (4) - PH2 (6) - PH3 (4) - PH4 (2) - PZ0 (1) - PZ1 (3) - PZ2 (4) - PZ3 (3) - PZ4 (1) | | | |
| 66946 | | T5 (2) - T6 (3) - T7 (3) - T8 (3) - T9 (3) - T10 (3) - T15 (3) - T20 (2) - T25 (2) - T27 (2) - T30 (2) - T40 (2) | | | |
| 66947 | | PH1 (3) - PH2 (3) - PH3 (3) - PZ1 (3) - PZ2 (3) - PZ3 (3) - T10 (2) - T15 (2) - T20 (2) - T25 (2) - T30 (2) - T40 (2) | | | |







07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

| COD. | PCS. | Composición / Composition / Composition |  |  |  |
|-------|------|--|---|---|---|
| 66948 | 10 | 5,5 x 1 (1) - 6,5 x 1,2 (1) mm - PH1 (1) - PH2 (2) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1) |  | 66261 | 120 |
| 66949 | | T7 (1) - T8 (1) - T9 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T25 (1) - T27 (1) - T30 (1) | | | |
| 66950 | | PH1 (1) - PH2 (1) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1) - T15 (1) - T20 (1) - T30 (1) | | | |
| 66951 | | PH1 (2) - PH2 (2) - PH3 (2) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1) | | | |
| 66952 | | PH1 (2) - PH2 (2) - PH3 (2) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1) | | | |





| COD. | PCS. | Composición / Composition / Composition |  |  |  |
|-------|------|--|---|---|---|
| 66953 | 9 | PH1 (1) - PH2 (1) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1) - 4 x 0,8 (1) (50 mm) - 5,5 x 1 (1) (50 mm) mm |  | 66261 | 140 |
| 66954 | | 3 x 0,5 (1) - 4,5 x 0,6 (1) - 5,5 x 0,8 (1) - 5,5 x 1 (1) - 6,5 x 1,2 (1) - 8 x 1,6 (1) - 4 x 0,8 (1) (50 mm) - 5,5 x 1 (1) (50 mm) mm | | | |
| 66955 | | T6 (1) - T7 (1) - T8 (1) - T9 (1) - T10 (1) - T15 (1) - T20 (1) (50 mm) - T25 (1) (50 mm) | | | |
| 66956 | | PH1 (1) - PH2 (1) - PH3 (1) - PZ1 (1) - PZ2 (1) - PZ3 (1) - PH2 (1) (50 mm) - PZ2 (1) (50 mm) | | | |





EXPOSITORES / DISPLAYS / PRESENTOIRS / DISPLAY / ESPOSITORE / DISPLAY STAND / СТЕНДЫ



| COD. | PCS. | COD. | PCS. |  |
|-------|------|-------|----------------------|---|
| 55645 | 14 | 66121 | 3 x 0,5 mm - 25 mm | 5 |
| | | 66122 | 4,5 x 0,6 mm - 25 mm | |
| | | 66124 | 5,5 x 1 mm - 25 mm | |
| | | 66125 | 6,5 x 1,2 mm - 25 mm | |
| | | 66126 | 8 x 1,6 mm - 25 mm | |
| | | 66133 | PH-0 - 25 mm | |
| | | 66134 | PH-1 - 25 mm | |
| | | 66135 | PH-2 - 25 mm | |
| | | 66136 | PH-3 - 25 mm | |
| | | 66137 | PH-4 - 30 mm | |

| COD. | PCS. | COD. | PCS. |  |
|-------|------|-------|-------------------|---|
| 55646 | 14 | 66138 | PZ-0 - 25 mm | 5 |
| | | 66139 | PZ-1 - 25 mm | |
| | | 66140 | PZ-2 - 25 mm | |
| | | 66141 | PZ-3 - 25 mm | |
| | | 66142 | PZ-4 - 30 mm | |
| | | 66147 | HEX. 3 mm - 25 mm | |
| | | 66148 | HEX. 4 mm - 25 mm | |
| | | 66149 | HEX. 5 mm - 25 mm | |
| | | 66172 | HEX. 6 mm - 25 mm | |
| | | 66173 | HEX. 8 mm - 25 mm | |

| COD. | PCS. | COD. | PCS. |  |
|-------|------|-------|----------------------|---|
| 55647 | 12 | 66127 | 3 x 0,5 mm - 50 mm | 5 |
| | | 66129 | 4 x 0,8 mm - 50 mm | |
| | | 66130 | 5,5 x 1 mm - 50 mm | |
| | | 66131 | 6,5 x 1,2 mm - 50 mm | |
| | | 66132 | 8 x 1,6 mm - 50 mm | |
| | | 68877 | PH-0 - 50 mm | |
| | | 68878 | PH-1 - 50 mm | |
| | | 68879 | PH-2 - 50 mm | |
| | | 68880 | PH-3 - 50 mm | |
| | | 68881 | PH-4 - 50 mm | |

| COD. | PCS. | COD. | PCS. |  |
|-------|------|-------|-------------------|---|
| 55648 | 12 | 68882 | PZ-0 - 50 mm | 5 |
| | | 68883 | PZ-1 - 50 mm | |
| | | 68884 | PZ-2 - 50 mm | |
| | | 68885 | PZ-3 - 50 mm | |
| | | 68886 | PZ-4 - 50 mm | |
| | | 66174 | HEX. 3 mm - 50 mm | |
| | | 66175 | HEX. 4 mm - 50 mm | |
| | | 66176 | HEX. 5 mm - 50 mm | |
| | | 66177 | HEX. 6 mm - 50 mm | |
| | | 66178 | HEX. 8 mm - 50 mm | |

07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

BITS


EMBOUS DE VISSAGE

BITS

INSERTI

PONTAS

БИТЫ






| COD. | |  | | | |
|------------------|-------------------|---|-------------------|-------|-----------------|
| 55649 | | Bandejas / Trays / Plateaux 4 | | | |
| N.º / No. / Nro. | PCS. | COD. PCS. | | | |
| 1 | 14 | 66121 | 3 x 0,5 - 25 mm | | |
| | | 66122 | 4,5 x 0,6 - 25 mm | | |
| | | 66124 | 5,5 x 1 - 25 mm | | |
| | | 66125 | 6,5 x 1,2 - 25 mm | | |
| | | 66126 | 8 x 1,6 - 25 mm | | |
| | | 66133 | PH-0 - 25 mm | | |
| | | 66134 | PH-1 - 25 mm | | |
| | | 66135 | PH-2 - 25 mm | | |
| | | 66136 | PH-3 - 25 mm | | |
| | | 66137 | PH-4 - 30 mm | | |
| | | 66138 | PZ-0 - 25 mm | | |
| | | 66139 | PZ-1 - 25 mm | | |
| | | 66140 | PZ-2 - 25 mm | | |
| | | 66141 | PZ-3 - 25 mm | | |
| 2 | | 66142 | PZ-4 - 30 mm | | |
| | | 66147 | HEX. 3 mm - 25 mm | | |
| | | 66148 | HEX. 4 mm - 25 mm | | |
| | | 66149 | HEX. 5 mm - 25 mm | | |
| | | 66172 | HEX. 6 mm - 25 mm | | |
| | | 66173 | HEX. 8 mm - 25 mm | | |
| | | 3 | 12 | 66127 | 3 X 0,5 - 50 mm |
| | | | | 66129 | 4 X 0,8 - 50 mm |
| 66130 | 5,5 X 1 - 50 mm | | | | |
| 66131 | 6,5 X 1,2 - 50 mm | | | | |
| 66132 | 8 X 1,6 - 50 mm | | | | |
| 68877 | PH-0 - 50 mm | | | | |
| 68878 | PH-1 - 50 mm | | | | |
| 68879 | PH-2 - 50 mm | | | | |
| 68880 | PH-3 - 50 mm | | | | |
| 68881 | PH-4 - 50 mm | | | | |
| 68882 | PZ-0 - 50 mm | | | | |
| 68883 | PZ-1 - 50 mm | | | | |
| 4 | | 68884 | PZ-2 - 50 mm | | |
| | | 68885 | PZ-3 - 50 mm | | |
| | | 68886 | PZ-4 - 50 mm | | |
| | | 66174 | HEX. 3 mm - 50 mm | | |
| | | 66175 | HEX. 4 mm - 50 mm | | |
| | | 66176 | HEX. 5 mm - 50 mm | | |
| | | 66177 | HEX. 6 mm - 50 mm | | |
| | | 66178 | HEX. 8 mm - 50 mm | | |



07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ



DESTORNILLADOR DE GOLPE / IMPACT SCREWDRIVER / TOURNEVIS À FRAPPER / SCHLAGSCHRAUBENDREHER / CACCIAVITE IMPAC / CHAVE DE IMPACTO / ОТВЕРТКА УДАРНАЯ

| COD. |  inch |  inch | Nm | L x H (mm) |  |  |  |
|-------|--|--|-----|------------|---|---|---|
| 55296 | 1/2 | 5/16 | 120 | 140 x 32 | 190 x 70 x 35 | 1 | 1 |





MASTERBIT IMPACT 5/16"

PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / ПЛАНТА / PLANA / ПЛОСКАЯ

| COD. |  | L (mm) |  |
|-------|---|--------|---|
| 55266 | 5,5 x 0,8 | | |
| 55267 | 6,5 x 1,2 | | |
| 55268 | 8 x 1,2 | | |
| 55269 | 8 x 1,6 | 30 | 5 |
| 55270 | 10 x 1,6 | | |
| 55271 | 12 x 2 | | |
| 55272 | 14 x 2,5 | | |





PHILIPS

| COD. |  | L (mm) |  |
|-------|---|--------|---|
| 55273 | PH1 | | |
| 55274 | PH2 | | |
| 55275 | PH3 | 30 | 5 |
| 55276 | PH4 | | |





POZIDRIV®*

| COD. |  | L (mm) |  |
|-------|---|--------|---|
| 55277 | PZ1 | | |
| 55278 | PZ2 | | |
| 55279 | PZ3 | 30 | 5 |
| 55280 | PZ4 | | |



HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

| COD. |  | L (mm) |  |
|-------|---|--------|---|
| 55281 | 4 | | |
| 55282 | 5 | | |
| 55283 | 6 | | |
| 55284 | 8 | 30 | 5 |
| 55285 | 10 | | |
| 55286 | 12 | | |





*Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR

BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

TORX®*





| COD. |  | L (mm) |  PCS |
|-------|---|--------|---|
| 55287 | T20 | 30 | 5 |
| 55288 | T25 | | |
| 55289 | T27 | | |
| 55290 | T30 | | |
| 55291 | T40 | | |
| 55292 | T45 | | |
| 55293 | T50 | | |
| 55294 | T55 | | |


 | 5/16"

PUNTAS ATORNILLADORAS CON VASO / SOCKET BITS / EMBOUTS DE VISSAGE AVEC DOUILLE / STECKSCHLÜSSELEINSATZ / INSERTI A BUSSOLA / PONTAS
APARAFUSADORAS COM CAIXA / ГОЛОВКИ-БИТЫ





1/4"

PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / ПЛАНТА / PLANA / ПЛОСКАЯ

| COD. |  mm | L (mm) |  |  |  |
|-------|--|--------|---|---|--|
| 66733 | 0,8 x 4 | 37 | 15 | 10 | 1 |
| 66734 | 1 x 5,5 | | | | |
| 66735 | 1,2 x 6,5 | | | | |
| 66736 | 1,2 x 8 | | | | |







PHILIPS

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 66737 | PH-1 | 37 | 15 | 10 | 1 |
| 66738 | PH-2 | | | | |
| 66739 | PH-3 | | | | |







POZIDRIV®*

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 66740 | PZ-1 | 37 | 15 | 10 | 1 |
| 66741 | PZ-2 | | | | |
| 66742 | PZ-3 | | | | |



HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

MM

| COD. |  mm | L (mm) |  |  |  |
|-------|--|--------|---|---|--|
| 55697 | 1,5 | 37 | 15 | 10 | 1 |
| 55698 | 2 | | | | |
| 66743 | 3 | | | | |
| 55699 | 3,5 | | | | |
| 66744 | 4 | | | | |
| 66745 | 5 | | | | |
| 55700 | 5,5 | | | | |
| 66746 | 6 | | | | |
| 66747 | 8 | | | | |







*Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)
*Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

07





PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

INCH

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 55670 | 1/16 | | | | |
| 55671 | 5/64 | | | | |
| 55672 | 3/32 | | | | |
| 55673 | 7/64 | | | | |
| 55674 | 1/8 | 37 | 15 | 10 | I |
| 55675 | 9/64 | | | | |
| 55676 | 5/32 | | | | |
| 55677 | 3/16 | | | | |
| 55678 | 7/32 | | | | |
| 55679 | 1/4 | | | | |






TORX**

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 66729 | T-6 | | | 15 | |
| 66730 | T-7 | | | | |
| 66748 | T-8 | | | | |
| 66749 | T-9 | | | | |
| 66750 | T-10 | | | | |
| 66751 | T-15 | 37 | 15 | | I |
| 66752 | T-20 | | | 10 | |
| 66753 | T-25 | | | | |
| 66754 | T-27 | | | | |
| 66755 | T-30 | | | | |
| 66756 | T-40 | | | | |







SET

| COD. |  | PCS. |  |  | COD. PCS. | Composición / Composition / Composition |
|-------|---|------|---|---|--|---|
| 66757 | | 12 | 250 | | 66733, 66734, 66735, 66736, 66737, 66738, 66739, 66743, 66744, 66745, 66746, 66747 | 0,8 x 4 - 1 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8 mm - PH-1 - PH-2 - PH-3 - HEX-3 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8 - |
| 66758 | 1/4 | | | 1 | 66733, 66734, 66735, 66736, 66740, 66741, 66742, 66743, 66744, 66745, 66746, 66747 | 0,8 x 4 - 1 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8 mm - PZ-1 - PZ-2 - PZ-3 - HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8 - |
| 66759 | | 9 | 200 | | 66748, 66749, 66750, 66751, 66752, 66753, 66754, 66755, 66756 | T-8 - T-9 - T-10 - T-15 - T-20 - T-25 - T-27 - T-30 - T-40 |







3/8"

PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 66760 | 1 x 5,5 | | | | |
| 66761 | 1,2 x 6,5 | | | | |
| 66762 | 1,2 x 8 | 48 | 35 | 10 | I |
| 66763 | 1,5 x 8 | | | | |
| 66764 | 1,6 x 10 | | | | |



PHILIPS

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 66765 | PH-1 | | | | |
| 66766 | PH-2 | 48 | 35 | 10 | I |
| 66767 | PH-3 | | | | |







* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ





■ **POZIDRIV®***

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 66768 | PZ-1 | | | | |
| 66769 | PZ-2 | 48 | 35 | 10 | I |
| 66770 | PZ-3 | | | | |







■ **HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ**

■ **MM**

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 66771 | 3 | | | | |
| 55701 | 3,5 | | | | |
| 66772 | 4 | | | | |
| 66773 | 5 | | | | |
| 55702 | 5,5 | 48 | 35 | 10 | I |
| 66774 | 6 | | | | |
| 66775 | 7 | | | | |
| 66776 | 8 | | | | |
| 55703 | 9,5 | | | | |
| 66777 | 10 | | | | |







■ **INCH**

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|--|--------|--|--|---|
| 55680 | 1/8 | | | | |
| 55681 | 9/64 | | | | |
| 55682 | 5/32 | | | | |
| 55683 | 3/16 | 48 | 35 | 10 | I |
| 55684 | 7/32 | | | | |
| 55685 | 1/4 | | | | |
| 55686 | 5/16 | | | | |
| 55687 | 3/8 | | | | |







■ **HEXAGONAL SERIE LARGA / HEXAGONAL LONG / HEXAGONALE SÉRIE LONGUE / HEXAGONAL LANG / ESAGONALE SERIE LUNGO / HEXAGONAL SÉRIE LONGA / ШЕСТИГРАННАЯ ВЫСОКАЯ**

■ **MM**

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 66778 | 4 | | | | |
| 66779 | 5 | | | | |
| 66780 | 6 | 92 | 70 | 10 | I |
| 66781 | 8 | | | | |
| 66782 | 10 | | | | |



■ **INCH**

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 56975 | 1/8 | | 90 | | |
| 56976 | 9/64 | | | | |
| 56977 | 5/32 | | 95 | | |
| 56978 | 3/16 | | 100 | | |
| 56979 | 7/32 | 100 | 110 | 10 | I |
| 56980 | 1/4 | | 115 | | |
| 56981 | 5/16 | | 170 | | |
| 56982 | 3/8 | | 235 | | |







*Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.) / *For screws POZIDRIV® (European Ind. Serv. Ltd. registered trademark) / *Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

07





PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

HEXAGONAL PUNTA DE BOLA SERIE LARGA / HEXAGONAL BALL POINT LONG SERIE / HEXAGONALE EMBOUT SPHÉRIQUE SÉRIE LONGUE / HEXAGONAL KUGELKOPF LANG / ESAGONALE TESTA SFERICA SERIE LUNGO / HEXAGONAL PONTA ESFERICA SÉRIE LONGA / ШЕСТИГРАННАЯ С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИННАЯ

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 66783 | 4 | 92 | 70 | 10 | I |
| 66784 | 5 | | | | |
| 66785 | 6 | | | | |
| 66786 | 8 | | | | |
| 66787 | 10 | | | | |






TORX®*

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 66788 | T-10 | 48 | 35 | 10 | I |
| 66789 | T-15 | | | | |
| 66790 | T-20 | | | | |
| 66791 | T-25 | | | | |
| 66792 | T-27 | | | | |
| 66793 | T-30 | | | | |
| 66794 | T-40 | | | | |
| 66795 | T-45 | | | | |
| 66796 | T-50 | | | | |







SET

| COD. |  | PCS. |  |  | COD. PCS. | Composición / Composition / Composition |
|-------|---|------|---|---|--|--|
| 66797 | 3/8 | 11 | 450 | 1 | 66760, 66761, 66762, 66763, 66764, 66765, 66766, 66767, 66768, 66769, 66770 | 1 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8 - 1,5 x 8 - 1,6 x 10 mm - PH-1 - PH-2 - PH-3 - PZ-1 - PZ-2 - PZ-3 |
| 66798 | | 12 | 650 | | 66771, 66772, 66773, 66774, 66775, 66776, 66777, 66778, 66779, 66780, 66781, 66782 | HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-4(L) - HEX-5(L) - HEX-6(L) - HEX-8(L) - HEX-10(L) |
| 66799 | | 12 | 650 | | 66771, 66772, 66773, 66774, 66775, 66776, 66777, 66783, 66784, 66785, 66786, 66787 | HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-4(L-B) - HEX-5(L-B) - HEX-6(L-B) - HEX-8(L-B) - HEX-10(L-B) |
| 66800 | | 9 | 350 | | 66788, 66789, 66790, 66791, 66792, 66793, 66794, 66795, 66796 | T-10 - T-15 - T-20 - T-25 - T-27 - T-30 - T-40 - T-45 - T-50 |







1/2"

PLANA / FLAT / À FENTE / FLACH / PIATTA / PLANA / ПЛОСКАЯ

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 66801 | 1,2 x 8 | 62 | 75 | 10 | I |
| 66802 | 1,6 x 10 | | | | |
| 66803 | 2 x 12 | | | | |



PHILIPS

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 66804 | PH-2 | 56 | 70 | 10 | I |
| 66805 | PH-3 | | | | |
| 66806 | PH-4 | | | | |







* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ





■ HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

■ MM

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 66807 | 4 | | | | |
| 66808 | 5 | | | | |
| 55704 | 5,5 | | | | |
| 66809 | 6 | | | | |
| 66810 | 7 | | 75 | | |
| 66811 | 8 | | | | |
| 55705 | 9,5 | 55 | | 10 | I |
| 66812 | 10 | | | | |
| 66813 | 12 | | 80 | | |
| 55706 | 13 | | | | |
| 66814 | 14 | | 95 | | |
| 55708 | 17 | | | | |
| 55707 | 19 | | 150 | | |







■ INCH

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 55688 | 7/32 | | | | |
| 55689 | 1/4 | | | | |
| 55690 | 5/16 | | 75 | | |
| 55691 | 3/8 | 55 | | 10 | I |
| 55692 | 7/16 | | 80 | | |
| 55693 | 1/2 | | 95 | | |
| 55695 | 5/8 | | 115 | | |
| 55696 | 3/4 | | 120 | | |







■ HEXAGONAL SERIE LARGA / HEXAGONAL LONG / HEXAGONALE SÉRIE LONGUE / HEXAGONAL LANG / ESAGONALE SERIE LUNGO / HEXAGONAL SÉRIE LONGA / ШЕСТИГРАННАЯ ВЫСОКАЯ

■ MM

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 66815 | 5 | | | | |
| 66816 | 6 | | | | |
| 66817 | 7 | | | | |
| 66818 | 8 | 100 | 75 | 10 | I |
| 66819 | 10 | | | | |
| 66842 | 14 | | | | |



■ INCH





| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 56985 | 7/32 | | | | |
| 56986 | 1/4 | | 90 | | |
| 56987 | 5/16 | | 95 | | |
| 56988 | 3/8 | | 100 | | |
| 56989 | 7/16 | 100 | 110 | 10 | I |
| 56990 | 1/2 | | 115 | | |
| 56991 | 9/16 | | 170 | | |
| 56992 | 5/8 | | 235 | | |
| 56993 | 3/4 | | 350 | | |



07





PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

■ XZN

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 66820 | M-5 | 55 | 75 | 10 | I |
| 66821 | M-6 | | | | |
| 66822 | M-8 | | | | |
| 66823 | M-10 | | | | |
| 66824 | M-12 | | | | |
| 66825 | M-14 | | | | |
| 56896 | M-16 | | | | |







■ XZN SERIE LARGA / XZN LONG / XZN SÉRIE LONGUE / XZN LANG / XZN SERIE LUNGO / XZN SÉRIE LONGA / XZN ДЛИННАЯ

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 66826 | M-6 | 100 | 100 | 10 | I |
| 66827 | M-8 | | 120 | | |
| 66828 | M-10 | | 160 | | |
| 66829 | M-12 | | 165 | | |
| 56897 | M-14 | | | | |







■ TORX**

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 66830 | T-20 | 55 | 80 | 10 | I |
| 66831 | T-25 | | | | |
| 66832 | T-27 | | | | |
| 66833 | T-30 | | | | |
| 66834 | T-40 | | | | |
| 66835 | T-45 | | | | |
| 66836 | T-50 | | | | |
| 66837 | T-55 | | | | |
| 56895 | T-60 | | | | |







■ TORX** SERIE LARGA / TORX** LONG / TORX** SÉRIE LONGUE / TORX** LANG / TORX** SERIE LUNGO / TORX** SÉRIE LONGA / TORX** ДЛИННАЯ

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 66838 | T-40 | 100 | 100 | 10 | I |
| 66839 | T-45 | | 110 | | |
| 66840 | T-50 | | | | |
| 66841 | T-55 | | | | |



■ PUNTA RIBE** CON VASO / RIBE** BIT SOCKETS / POINTE RIBE** AVEC DOUILLE / RIBE** SOCKETBIT / CHIAVI A BUSSOLA PUNTA RIBE** / PONTEIRA RIBE** COM CHAVE DE SAIKA / ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СО ВСТАВКОЙ С ПРОФИЛЕМ RIBE**

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 65985 | M5 | 100 | 90 | 10 | I |
| 65986 | M6 | | 95 | | |
| 65987 | M7 | | 100 | | |
| 65988 | M8 | | 110 | | |
| 65989 | M9 | | 150 | | |
| 65990 | M10 | | 180 | | |
| 65991 | M12 | | 200 | | |
| 65992 | M14 | | | | |
| 65993 | M16 | | | | |



* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)
 • Para tornillos RIBE® (Marca registrada por Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. KG) / *For screws RIBE® (Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. KG registered trademark) / *Pour vis RIBE® (Marque enregistrée par Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. KG)

07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
BITS
EMBOUS DE VISSAGE
BITS
INSERTI
PONTAS
БИТЫ

■ SET

| COD. | AF inch | PCS. | g | PCS. | Composición / Composition / Composition |
|-------|------------|------|---|--|--|
| 55993 | 1/2 | 900 | 1 | 66801, 66802, 66803, 66804, 66805, 66806, 66807, 66808, 66809, 66811, 66812, 66813 | 1,2 x 8 - 6 x 10 - 2 x 12 mm - PH-2, PH-3, PH-4 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-12 |
| 55994 | | 1000 | | 66807, 66808, 55704, 66809, 66810, 66811, 55705, 66812, 66813, 55706, 66814, 55707 | HEX-4 - HEX-5 - HEX-5,5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-9,5 - HEX-10 - HEX-12 - HEX-13 - HEX-14 - HEX-19 |
| 55998 | | 750 | | 55688, 55689, 55690, 55691, 55692, 55693, 55695, 55696 | HEX-7/32" - HEX-1/4" - HEX-5/16" - HEX-3/8" - HEX 7/16" - HEX-1/2" - HEX-5/8" - HEX-3/4" - HEX-14 mm |
| 55995 | | 650 | | 66830, 66831, 66832, 66833, 66834, 66835, 66836, 66837 | T-20 - T-25 - T-27 - T-30 - T-40 - T-45 - T-50 - T-55 |



PUNTAS ATORNILLADORAS DE IMPACTO CON VASO / IMPACT SOCKET BITS / EMBOUS SUR DOUILLE MONOBLOC IMPACT / STECKSCHLÜSSEL BITS / INSERTI A BUSSOLA IMPACT / PONTAS APARAFUSADORAS DE IMPACTO COM CHAVE DE CAIXA / УДАРНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ БИТ

■ 3/8"

■ HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

| COD. | mm | L (mm) | g | PCS. | PCS. |
|-------|----|--------|-----|------|------|
| 65920 | 3 | 78 | 45 | 10 | 1 |
| 65921 | 4 | | 50 | | |
| 65922 | 5 | | 55 | | |
| 65923 | 6 | | 65 | | |
| 65924 | 8 | | 85 | | |
| 65925 | 10 | | 100 | | |
| 65926 | 12 | | 120 | | |
| 65927 | 14 | | | | |



■ TORX®*

| COD. | mm | L (mm) | g | PCS. | PCS. |
|-------|-----|--------|----|------|------|
| 65928 | T25 | 60 | 40 | 10 | 1 |
| 65929 | T27 | | 45 | | |
| 65930 | T30 | | 50 | | |
| 65931 | T40 | | 55 | | |
| 65932 | T45 | | 65 | | |
| 65933 | T50 | | 75 | | |
| 65934 | T55 | | | | |
| 65935 | T60 | | | | |







* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

07

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
 BITS
 EMBOUTS DE VISSAGE
 BITS
 INSERTI
 PONTAS
 БИТЫ





■ 1/2"

■ HEXAGONAL / HEXAGONAL / HEXAGONALE / HEXAGONAL / ESAGONALE / HEXAGONAL / ШЕСТИГРАННАЯ

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 65936 | 4 | 78 | 80 | 10 | I |
| 65937 | 5 | | 85 | | |
| 65938 | 6 | | 95 | | |
| 65939 | 8 | | 110 | | |
| 65940 | 10 | | 120 | | |
| 65941 | 11 | | 125 | | |
| 65942 | 12 | | 140 | | |
| 65943 | 14 | | 170 | | |
| 65944 | 17 | | 200 | | |
| 65945 | 19 | | | | |



■ TORX®*

| COD. |  | L (mm) |  |  |  |
|-------|---|--------|---|---|--|
| 65946 | T25 | 78 | 75 | 10 | I |
| 65947 | T27 | | 80 | | |
| 65948 | T30 | | 85 | | |
| 65949 | T40 | | 90 | | |
| 65950 | T45 | | 110 | | |
| 65951 | T50 | | 120 | | |
| 65952 | T55 | | | | |
| 65953 | T60 | | | | |



* Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US) / *For screws TORX® (Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US registered trademark) / *Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

