

4

TENAZAS
PINCERS
PINCES
ZANGEN
TENAGLIE
ALICATES
КЛЕЩИ



4

TENAZA RUSA MASTERPLUS MASTERPLUS TOWER PINCER PINCE RUSSE MASTERPLUS



Premio a la Innovación Certamen Metalmaq

Lisboa 2001

Innovation Award Metalmaq

Lisbon 2001

Prix a l'Innovation Metalmaq

Lisbonne 2001

Medalla de Bronce Salón Internacional de la Invención


París 2004

Bronze Medal International Inventors Competition

Paris 2004

Medaille de Bronze Salon International de l'Invention

Paris 2004



EGA Master es pionera mundial en desarrollar una tenaza rusa para encofradores de una capacidad de corte muy superior (clavos de 4,5 mm) debido a su innovador concepto. También están diseñada para el entrelazado de alambre de ferralla y posterior corte.

EGA Master is worldwide pioneer on the development of a tower pincer with a much higher cutting capacity due to its innovative design (cuts up to 4,5mm diameter nails). Besides, they are also designed to twist and cut rebar wires.

EGA Master est le premier au monde, grâce à un concept innovateur, à développer une Pince Russe pour les coffreurs, avec une capacité de coupe très élevée (clous de 4,5mm). Elles sont aussi destinées à entrelacer du fil de fer et à la coupe postérieure.

1

Diseño especial de las zonas de corte y sistema de eje desplazado, mejorando notablemente su capacidad y permitiendo cortar clavos de hasta 4,5 mm de diámetro.

Special cutting edge design in addition to displaced joint axle improve notably cutting capacity, allowing it to cut nails up to 4,5mm in diameter.

Dessin spécial des zones de coupe et du système d'axe déporté, améliorant notablement sa capacité et permettant de couper des clous allant jusqu'à 4,5 mm de diamètre.

2

Sistema de remache dentado de gran duración sin holgura.

Long lasting teeth riveted pin system for smooth action.

Système de rivetage denté qui lui garantit une plus grande durée de vie.

3

TITACROM® - tratamiento superficial especial, resistente a la corrosión y a los golpes, antireflectante y de gran atractivo con mangos confortables y antideslizantes.

TITACROM®- special surface treatment, rust-proof does not chip off. It is non-reflecting and with very attractive finishing.

TITACROM® - traitement superficiel spécial, résistant à la corrosion et aux coups, anti-réfléchissant et de grand attrait avec un manche confortable et anti-dérapant.

4

Mangos por inmersión antideslizantes.

Anti-slippery dipping handles.

Manches avec anti-dérapant par immersion.

5

Patentado.

Patented.

Brevetée.



Capacidad de corte
Cutting capacity
Capacité de coupe

60% +




04

TENAZAS
PINCERS
PINCES
ZANGEN
TENAGLIE
ALICATES
КЛЕЩИ

■ TENAZA RUSA / TOWER PINCER / PINCE RUSSE / RABITZZANGE / TENAGLIA PER CEMENTISTI / TURQUES RUSSA / КЛЕЩИ

■ MASTERPLUS TITACROM®




COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
62123	9	35	12	23	400		
62124	10	35	12	23	410	6	1
62125	11	37	16	26	470		



TITACROM® | DIN 9242

■ MASTERPLUS AUTO OPENING TITACROM®



COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
62281	9	35	12	23	400		
62282	10	35	12	23	410	6	1




TITACROM® | DIN 9242

■ REPUESTOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ERSATZTEILE / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.	Descripción / Description / Description	L (inch)
64269	Muelle / Spring / Ressort	9, 10




■ MASTERPLUS



COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
62140	9	35	12	23	400		
62142	10	35	12	23	410	6	1
62138	11	37	16	26	470		



| DIN 9242



COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
62141	9	35	12	23	400		
62143	10	35	12	23	410		
62139	11	37	16	26	470	6	1
62126	13	40	19	22	740		







| DIN 9242

04


TENAZAS
PINCERS
PINCES
ZANGEN
TENAGLIE
ALICATES
КЛЕЩИ




TENAZA DE CARPINTERO / CARPENTER PINCER / PINCE DE MENUISIER / KANTENZANGE / TENAGLIA PER CARPENTIERI / TURQUES DE CARPINTEIRO / КЛЕЩИ ДЛЯ ПЛИТКИ



COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
62437	6	47	20	19	250		
62438	7	50	24	20	310	6	I
62439	8	55	26	21	380		
62440	9	55	27	25	400		

DIN 9243







COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
62144	6	47	20	19	250		
62145	7	50	24	20	310	10	
62146	8	55	26	21	360		I
62436	9	55	27	25	400	6	

DIN 9243







DE CANAL / BOX JOINT / MULTIPRISE ENTREPASSÉE / WASSERPUMPENZANGE / PINZE REGOLABILI / BICO DE PAPAGAIO / КЛЕЩИ ШАРНИРНЫЕ



COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
62133	7	28	28	25	7,0	165	12	
62135	10	32	36	34	8,0	400		I
62134	12	43	46	46	8,0	600	6	

DIN 8976







COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
62127	7	28	28	25	7,0	165	12	
62128	10	32	36	34	8,0	350		I
62129	12	43	46	46	8,0	500	6	

DIN 8976



BOCA FINA / NEAT TIPS / BECS FINS / FEINE BACKEN / A PUNTA FINE / PONTAS FINAS / ПИНЦЕТ ЗАОСТРЕННЫЙ



COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
62793	7	27	27	25	7,0	150	12	
62794	10	32	33	32	9,0	300		I
62795	12	40	35	43	9,0	400	6	


DIN 8976



04

TENAZAS
PINCERS
PINCES
ZANGEN
TENAGLIE
ALICATES
КЛЕЩИ

AUTO GRIP



COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
62706	7	24	30	47	6	200		
62707	10	30	39	59	7,5	350	6	I
62708	12	36	46	71	8	550		


DIN 8976

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Con efecto muelle / With spring effect / Avec effet ressort



TITACROM® BIMAT




COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
62297	10	32	36	34	7,0	400	5	I
62298	12	43	46	46	8,0	610		

TITACROM® BIMAT | DIN 8976




TITACROM®



COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
62294	10	32	36	34	7,0	400	6	I
62295	12	43	46	46	8,0	610		

TITACROM® | DIN 8976




COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
62291	10	32	36	34	7,0	400	12	
62292	12	43	46	46	8,0	600	6	I

TITACROM® | DIN 8976



PICO DE LORO / GROOVE JOINT / MULTIPRISE À CRÉMAILLÈRE / WASSERPUMPENZANGE / PINZE REGOLABILI / BICO DE PAPAGAIO / КЛЕЩИ ЖЕЛОБКОВОГО ТИПА

AUTO GRIP TITACROM®



COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
62411	8	30	37	31	10	300		
62412	10	37	41	47	12	450	6	I
62413	12	48	48	49	13	650		

TITACROM® | DIN 8976 | Patentada / Patented / Brevetée

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Botón de ajuste rápido / Fast adjusting button / Bouton de réglage rapide



04

TENAZAS
PINCERS
ZANGEN
TENAGLIE
ALICATES
КЛЕЩИ

■ TITACROM® BIMAT




COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
62445	8	30	36	30	9,0	300		
62446	10	34	40	36	10	460	5	I
62447	12	43	48	48	11	700		

TITACROM® BIMAT | DIN 8976



■ TITACROM®




COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
62105	8	30	36	30	9,0	240		
62106	10	34	40	36	10	390	6	I
62107	12	43	48	48	11	600		
62108	16	70	60	85	12	1300		-

TITACROM® | DIN 8976



■ TENAZA DE SIFÓN / SYPHON PLIER / PINCE SANIGRIP / SIPHONZANGE / PINZA PER SIFONI / ALICATE DE SIFAŢ / КЛЕЩИ ДЛЯ СИФОНОВ



COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
62136	10	45	36	60	15	300	6	I

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Fundas blandas / Soft sleeves / Mâchoires de protection en plastique molle



■ ALICATE TIPO FORD / SLIP JOINT PLIER / PINCE MOTORISTE / MECHANIKERZANGE / PINZE PER GASISTI / ALICATE MOTORISTA / СКОЛЬЗЯЩИЕ КЛЕЩИ




COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
62090	6	29	3,0	10	200	6	
62091	8	31	8,0	12	275	7	I
62092	10	39			430	8	

TITACROM®



■ ALICATE MULTIUSOS / FENCING PLIER / PINCE POUR CLOTURES / HEKWERKTANG / PINZE MULTIUSO / ALICATE MULTIUSO / РЕЖУЩИЕ КЛЕЩИ



COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)			
62211	10	85	15	650	6	I


TITACROM®



04

TENAZAS
PINCERS
PINCES
ZANGEN
TENAGLIE
ALICATES
КЛЕЩИ

ALICATE TRENZADOR DE ALAMBRE / WIRE TWIST PLIER / PINCE À FREINER / DRAHTWIRBELZANGE / PINZA TORCIFILO / ALICATE TORCEDOR DE ARAME / КЛЕЩИ ДЛЯ ТРОСОВ



COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
62624	6	215	17	23	10	250		
62625	9	270	21	29	12	380	6	I




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Resistencia a la tracción / Tensile strenght-break / Résistance à la traction

75 kg/mm2: hasta 1,5 mm - 120 Kg/mm2: hasta 1 mm - 200 Kg/mm2: hasta 0,5 mm alambre / 75 kg/mm2: up to 1.5 mm - 120 Kg/mm2: up to 1 mm - 200 Kg/mm2: up to 0,5 mm wire / 75 kg/mm2: jusqu'à 1.5 mm - 120 Kg/mm2: jusqu'à 1 mm - 200 Kg/mm2: jusqu'à 0,5 mm fil de fer

REVERSIBLE / REVERSIBLE / RÉVERSIBLE / UMSCHALTBAR / REVERSIBILE / REVERSÍVEL / РЕВЕРСИВНЫЙ



COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
62627	6	235	17	23	10	250		
62628	9	285	21	29	12	380	6	I



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Resistencia a la tracción / Tensile strenght-break / Résistance à la traction

75 kg/mm2: hasta 1,5 mm - 120 Kg/mm2: hasta 1 mm - 200 Kg/mm2: hasta 0,5 mm alambre / 75 kg/mm2: up to 1.5 mm - 120 Kg/mm2: up to 1 mm - 200 Kg/mm2: up to 0,5 mm wire / 75 kg/mm2: jusqu'à 1.5 mm - 120 Kg/mm2: jusqu'à 1 mm - 200 Kg/mm2: jusqu'à 0,5 mm fil de fer

REMACHADORA MANUAL / HAND RIVETER / PINCE À RIVETER MANUELLE / HANDNIETZANGE POP / RIVETTATRICE / REBITADORA MANUAL / ЗАКЛЕПОЧНИК РУЧНОЙ

COD.	L (mm)	CAP. Ø			
65857	260	2,4-5	2,4-3,2-4-4,8	550	I



REMACHADORA DE BRAZOS LARGOS / LONG ARM RIVETER / PINCE À RIVETER LONGS BRAS / LANGARM NIETZANGE / RIVETTATRICE CON BRACCIA LUNGHE / REBITADORA DE BRAÇOS / ЗАКЛЕПОЧНИК С УДЛИНЕННЫМИ РУКОЯТКАМИ

COD.	L (mm)	CAP. Ø			
65858	560	3,2-6,4	3,2-4-4,8-6-6,4	1800	I



REMACHADORA EXTENSIBLE / EXTENDIBLE RIVETER / PINCE À RIVETER EXTENSIBLE / AUSZIEHBARE NIETZANGE / RIVETTATRICE ESTENSIBILE / REBITADORA EXTENSÍVEL / ЗАКЛЕПОЧНИК-ГАРМОШКА

COD.	L (mm)	CAP. Ø			
65859	820	3,2-6,4	3,2-4-4,8-6-6,4	1950	I



04

TENAZAS
PINCERS
ZANGEN
TENAGLIE
ALICATES
КЛЕЩИ

■ EXPOSITORES / DISPLAYS / PRESENTOIRS / DISPLAY / ESPOSITORE / DISPLAY STAND / СТЕНДЫ

■ TENAZA RUSA+TENAZA DE CARPINTERO / TOWER PINCER+CARPENTER PINCER / PINCE RUSSE+PINCE DE MENUISIER / RABITZZANGE+KANTENZANGE / TENAGLIA PER CEMENTISTI+TENAGLIA PER CARPENTIERI / TURQUES RUSSA+TURQUES DE CARPINTEIRO / КЛЕЩИ+КЛЕЩИ ДЛЯ ПЛИТКИ

■ 36 PCS.



COD.	PCS.
69427	36

PCS./UN.	COD.	PCS.	
6	62141	9"	
	62143	10"	
	62140	9"	
	62142	10"	
	62123	9"	
	62124	10"	

COD.	PCS.
69428	36

PCS./UN.	COD.	PCS.	
6	62144	6"	
12	62145	7"	
	62146	8"	
6	62436	9"	

COD.	PCS.
69424	36

PCS./UN.	COD.	PCS.	
12	62141	9"	
	62143	10"	
	62139	11"	

COD.	PCS.
69426	36

PCS./UN.	COD.	PCS.	
12	62123	9"	
	62124	10"	
	62125	11"	

COD.	PCS.
69430	36

PCS./UN.	COD.	PCS.	
6	62123	9"	
	62124	10"	
	62140	9"	
	62142	10"	
	62438	7"	
	62439	8"	

COD.	PCS.
69429	36

PCS./UN.	COD.	PCS.	
6	62437	6"	
12	62438	7"	
	62439	8"	
6	62440	9"	

COD.	PCS.
69425	36

PCS./UN.	COD.	PCS.	
12	62140	9"	
	62142	10"	
	62138	11"	

04

TENAZAS
PINCERS
ZANGEN
TENAGLIE
ALICATES
КЛЕЩИ

■ DE CANAL / BOX JOINT / MULTIPRISE ENTREPASSÉE / WASSERPUMPENZANGE / PINZE REGOLABILI / BICO DE PAPAGAIO / КЛЕЩИ ШАРНИРНЫЕ

■ 36 PCS.



COD.	PCS.
69416	36

PCS./UN.	COD.	PCS.	
6	62133	7"	
	62135	10"	
	62134	12"	
	62127	7"	
	62128	10"	
	62129	12"	

COD.	PCS.
69417	36

PCS./UN.	COD.	PCS.	
6	62291	10"	
	62292	12"	
	62294	10"	
	62295	12"	
	62297	10"	
	62298	12"	

COD.	PCS.
69420	36

PCS./UN.	COD.	PCS.	
18	62291	10"	
	62292	12"	

COD.	PCS.
69421	36

PCS./UN.	COD.	PCS.	
18	62294	10"	
	62295	12"	

COD.	PCS.
69418	36

PCS./UN.	COD.	PCS.	
12	62133	7"	
	62135	10"	
	62134	12"	

COD.	PCS.
69419	36

PCS./UN.	COD.	PCS.	
12	62127	7"	
	62128	10"	
	62129	12"	

COD.	PCS.
69422	36

PCS./UN.	COD.	PCS.	
12	62105	8"	
	62106	10"	
	62107	12"	

COD.	PCS.
69423	36

PCS./UN.	COD.	PCS.	
12	62445	8"	
	62446	10"	
	62447	12"	

04

TENAZAS
PINCERS
PINCES
ZANGEN
TENAGLIE
ALICATES
КЛЕЩИ

■ PICO DE LORO / GROOVE JOINT / MULTIPRISE À CRÉMAILLÈRE / WASSERPUMPENZANGE / PINZE REGOLABILI / BICO DE PAPAGAIO / КЛЕЩИ ЖЕЛОБКОВОГО ТИПА

■ AUTO GRIP

■ 30 PCS.

■ 25 PCS.



COD.	PCS.
55577	30

COD.	PCS.
55579	25

PCS./UN.	COD. PCS.		
30	62411	8"	


PCS./UN.	COD. PCS.		
25	62413	12"	

COD.	PCS.
55578	30

PCS./UN.	COD. PCS.		
30	62412	10"	

■ GRIP TITACROM®

TENAZA GRIP MULTIPOSICIÓN DE GRAN CAPACIDAD / MULTIPOSITION LARGE CAPACITY GRIP PLIER / PINCE ÉTAU GRANDE CAPACITÉ, MULTIPositionS / GRIPZANGE FÜR GROSSE DURCHMESSER / PINZA AUTOBLOCCANTE A DOPPIA REGOLAZIONE / ALICATE DE GRIF MULTIPOSICÃO DE GRANDE CAPACIDADE / МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ ЗАЖИМНЫЕ ЩИПЦЫ GRIP С БОЛЬШОЙ ЕМКОСТЬЮ




COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)				Max. (kg) *
62097	10	18	100	650	8	I	1135



*: Máxima presión (kg) / Maximum pressure (kg) / Pression maximale (kg)

TENAZA GRIP CON CORTACABLES / GRIP PLIER WITH WIRE CUTTER / PINCE ÉTAU À COUPE / GRIPZANGE MIT DRAHTSCHNEIDER / PINZA A MORSETTO CON TAGLIACAVI / ALICATE DE GRIF CORTA CABOS / КЛЕЩИ ДЛЯ СВАРКИ С РЕЗКОЙ ПРОВОДОВ



COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	Boca / Jaw / Bec				Max. (kg) *
62179	4	7,0	25		100			363
62177	5	8,0	35		160			408
62178	7	13	42	Curva / Curved / Coudée	360	6	I	1135
62172	10	14	65		550			1135




*: Máxima presión (kg) / Maximum pressure (kg) / Pression maximale (kg)

04

TENAZAS
PINCERS
PINCES
ZANGEN
TENAGLIE
ALICATES
КЛЕЩИ

TENAZA GRIP BOCA CURVA SIN CORTACABLES / CURVED JAW GRIP PLIER WITHOUT WIRE CUTTER / PINCE ÉTAU SANS COUPE CABLE / GRIPZANGE MIT GEBOGEN BACKEN OHNE DRAHTSCHNEIDER / PINZE GRIP BOCCA CURVA SENZA TAGLIACAVI / ALICATE DE GRIF BOCA CURVA SEM CORTA CABOS / ИЗГНУТЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ СВАРКИ С РЕЗКОЙ ПРОВОДОВ




COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	Boca / Jaw / Bec				Max. (kg) *
62260	7	9,0	42	Curva / Curved / Coudée	350	6	I	1135
62261	9	11	52		500			

*: Máxima presión (kg) / Maximum pressure (kg) / Pression maximale (kg)



TENAZA GRIP BOCA RECTA / STRAIGHT JAW GRIP PLIER / PINCE ÉTAU BECS DROITS / GRIPZANGE MIT GERADE BACKEN / PINZE A MORSETTO DIRITTE / ALICATES DE GRIF BOCA RECTA / ПРЯМЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ СВАРКИ




COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	Boca / Jaw / Bec				Max. (kg) *
62414	7	14	45	Recta / Straight / Droite	350	6	I	1135
62231	10	16	60		500			

*: Máxima presión (kg) / Maximum pressure (kg) / Pression maximale (kg)



BOCAS LARGAS / LONG NOSE JAWS / BECS LONGS / GRIPZANGE MIT LANGEN BACKEN / PINZE A MORSETTO PIATTO / PONTAS COMPRIDAS / КЛЕЩИ ДЛЯ СВАРКИ С ДЛИННЫМИ НОСАМИ




COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)				Max. (kg) *
62485	6,5	8,0	60	185	6	I	204
62486	8,5	10	75	360			408

*: Máxima presión (kg) / Maximum pressure (kg) / Pression maximale (kg)



CON MORDAZAS PARA CHAPA / SHEET METAL GRIP PLIER / POUR TOLE / GRIPZANGE FÜR STAHLPLATTEN / CON MORSA PER LAMIERE / COM MORDENTES PARA CHAPA / КЛЕЩИ ДЛЯ СВАРКИ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА




COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)				Max. (kg) *
62487	8	80	42	17	490	4	I	454

*: Máxima presión (kg) / Maximum pressure (kg) / Pression maximale (kg)



CON MORDAZAS PARA SOLDADURA / WELDING GRIP PLIER / POUR CORNIERE / SCHWEISSERGRIPZANGE / CON MORSA PER SOLDATURA / COM MORDENTES PARA SOLDADURA / КЛЕЩИ ДЛЯ СВАРКИ



COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)				Max. (kg) *
62508	9	70	26	600	2	I	227
62509	11	75	35	800			


*: Máxima presión (kg) / Maximum pressure (kg) / Pression maximale (kg)



04

TENAZAS
PINCERS
PINCES
ZANGEN
TENAGLIE
ALICATES
КЛЕЩИ

CON MORDAZAS EN "C" / "C" CLAMPS GRIP PLIER / PINCE-ÉTAU COL DE CYGNE / GRIPZANGE MIT "C" BACKEN / PINZE A MORSETTO A FORMA DI "C" / COM MORDENTES EM "C" / КЛЕЩИ ДЛЯ СВАРКИ С ЗАЖИМОМ "С"




COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)				Max. (kg) *
62492	11	75	100	7,0	50	750	6	I	408

*: Máxima presión (kg) / Maximum pressure (kg) / Pression maximale (kg)



CON MORDAZAS EN "C" BASCULANTES / "C" CLAMPS SWIVEL PADS GRIP PLIER / PINCE-ÉTAU A MACHOIRES BASCULANTES / GRIPZANGE MIT SCHWENKBACKEN / PINZE A MORSETTO BASCULANTE / COM MORDENTES EM BASCULANTES / КЛЕЩИ ДЛЯ СВАРКИ С ЗАЖИМОМ "С" И С ПОВОРОТНЫМИ ГУБКАМИ



COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)				Max. (kg) *
62489	7	55	55	5,0	15	270			227
62490	11	70	95	6,0	45	800	6	I	408
62491	18	250	100	12	120	1450		-	1135

*: Máxima presión (kg) / Maximum pressure (kg) / Pression maximale (kg)




TENAZA GRIP CON CADENA / GRIP PLIER WITH CHAIN / PINCE ÉTAU À CHAÎNE / GRIPZANGE MIT KETTE / PINZE A MORSETTO CON CATENA / ALICATES DE GRIF COM CORRENTE / КЛЕЩИ ДЛЯ СВАРКИ С ЦЕПНЫМ ЗАЖИМОМ



COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
62174	9	150	13	7,0	20	750	1
62601	9	215	13	7,0	27.1/2	850	1



GRIP-SARGENTO / CLAMP GRIP PLIER / PINCE-ÉTAU SERRE-JOINT / GRIPZANGE MIT KLEMME / PINZE GRIP A SERRAGGIUNTO / ALICATE PRESSÃO COM GRAMPO / КЛЕЩИ ДЛЯ СВАРКИ С ЗАЖИМОМ



COD.	L (inch)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			Max. (kg) *
62571	10	80	300	170	15	1180	1	1135

*: Máxima presión (kg) / Maximum pressure (kg) / Pression maximale (kg)



04

TENAZAS
PINCERS
ZANGEN
TENAGLIE
ALICATES
КЛЕЩИ

EXPOSITORES / DISPLAYS / PRESENTOIRS / DISPLAY / ESPOSITORI / DISPLAY STAND / СТЕНДЫ

25 PCS.

30 PCS.

22 PCS.



COD.	PCS.
55572	25

PCS./UN.	COD. PCS.
25	62097 10"





COD.	PCS.
55573	30



PCS./UN.	COD. PCS.
6	62260 7"
	62261 9"
	62231 10"
	62178 7"
	62172 10"





COD.	PCS.
55574	22



PCS./UN.	COD. PCS.
6	62177 5"
	62485 6,5"
	62486 8,5"
	62487 8"
	62508 9"

TENAZAS AXIALES / AXIAL GRIP PLIERS / PINCE-ETAU AXIALE / AXIALE SCHWEISS-GRIPZANGE / PINZE ASSIALI / ALICATE PRESSÃO AXIAL / АКЦИАЛЬНЫЕ КЛЕЩИ



COD.	Tipo / Type / Type	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)		
56180	W	200	70	56	53	40	12	18	14	14	550	1







COD.	Tipo / Type / Type	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)		
56181	JJ	212	46	13	49	17	26	37	31	20	550	1







04




TENAZAS
PINCERS
ZANGEN
TENAGLIE
ALICATES
КЛЕЩИ





COD.	Tipo / Type / Type	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)		
56182	LL	212	46	13	34	14	26	37	21	21	550	1



COD.	Tipo / Type / Type	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)		
56183	J	212	25	14	31	9	19	31	24	25	550	1



COD.	Tipo / Type / Type	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)		
56184	L	196	25	14	13	30	13	25	550	1

